

3V710/6 9J1800/6 GATES Super HC™ Powerband™ Banded V-belts GATES

SKU: 4G0003V710/6

Specificaties

Gewicht (kg/m)	1.218
Type riem	Narrow wrapped
Buitenlengte (mm)	1818
Hoogte riem (mm)	8
Breedte riem (mm)	60
Standaard	RMA
Minimale diameter pulley (mm)	63
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1749
Spoorlengte (mm)	1800
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	3V/9J
Ribsteek (S) (mm)	10.3
Ribbreedte riem (mm)	6
Gewicht (kg)	1.218
Omschrijving (EN)	When uptime is a must, equip your drives with Gates® Super HC™ PowerBand™ belts. Super HC™ PowerBand™ belts offer a solution for drives where single belts vibrate, turn over or jump off the pulleys. With a superior combination of flex and load, the PowerBand™ construction consists of multiple V-belts joined together by a permanent, high strength tie band that functions as a single unit. This means a tougher, more stable solution with even load distribution and each strand fitting securely in the sheave groove. Highly resistant to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads. High stability and smooth running on the toughest drives. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).

Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
EAN-code	5412571087550
Aangepaste code	4010.3200.00
pitchLength(1_10 inch)	710
numberOfRibs	6
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	1831
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	1.218
Buitenlengte (mm)	1818
Breedte riem (mm)	60
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1749
Materiaal riem	Chloroprene
Riemprofiel	3V/9J
Gewicht (kg)	1.218
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60

Land van herkomst	PL
----------------------	----

Beschrijving

3V710/6 9J1800/6 GATES Super HC™ Powerband™ Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/3v710-6-9j1800-6-gates-super-hc-powerband-banded-v-belts-gates/>