


## 8V1600 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

SKU: 4G0008V1600



### Extra afbeelding



### Specificaties

Type riem	Narrow wrapped
Hoogte riem (mm)	23
Breedte riem (mm)	26
Antistatisch	Nee
Spoorlengte (mm)	4065
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	8V
Gewicht (kg)	2.25

<b>Omschrijving (EN)</b>	The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).
<b>Minimale temperatuur (°C)</b>	-30
<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	+60
<b>EAN-code</b>	5414465803222
<b>Aangepaste code</b>	4010.3900.90
<b>numberOfRibs</b>	1
<b>Status</b>	Normal
<b>oringColour</b>	BLACK
<b>Land van herkomst</b>	FR
<b>Constructie</b>	Bandless
<b>beltInside</b>	Smooth
<b>beltBackSide</b>	Smooth
<b>Hoek</b>	40
<b>Bereik/ROHS-conformiteit</b>	REACH and RoHS 2
<b>ISO1-standaard</b>	1813
<b>Merk</b>	GATES
<b>Breedte riem (mm)</b>	26
<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Materiaal riem</b>	Chloroprene
<b>Riemprofiel</b>	8V
<b>Gewicht (kg)</b>	2.25
<b>Minimale temperatuur (°C)</b>	-30

<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	+60
<b>Land van herkomst</b>	FR

## Beschrijving

8V1600 GATES SUPER HC® Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/8v1600-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/>