

C100DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts GATES

SKU: 4G000C2542



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.827
Type riem	Classical wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	C
Buitenlengte (mm)	2626.6
Hoogte riem (mm)	14
Breedte riem (mm)	22
Standaard	DIN2215
Minimale diameter pulley (mm)	180
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	2542
Spoorlengte (mm)	2642
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	C
Gewicht (kg)	0.827
Omschrijving (EN)	Delta Classic??? V-belts have a classical V-shaped profile and are built for a reliable and durable performance on all industry standard classical section drives used in compressors, pumps, aggregates, alternators, saw, milling and processing machines. Just to name a few. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465304699
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.827
Profiel	C
Buitenlengte (mm)	2626.6
Breedte riem (mm)	22
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	2542

Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	C
Gewicht (kg)	0.827
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	PL

Beschrijving

C100DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/c100delta-gates-delta-classic-endless-v-belts-gates/>