

C175DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts GATES

SKU: 4G000C4442



Specificaties

Gewicht (kg/m)	1.593
Type riem	Classical wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	C
Buitenlengte (mm)	4526.6
Hoogte riem (mm)	14
Breedte riem (mm)	22
Standaard	DIN2215
Minimale diameter pulley (mm)	180
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	4442
Spoorlengte (mm)	4547
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	C
Gewicht (kg)	1.431
Omschrijving (EN)	Delta Classic??? V-belts have a classical V-shaped profile and are built for a reliable and durable performance on all industry standard classical section drives used in compressors, pumps, aggregates, alternators, saw, milling and processing machines. Just to name a few. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465320064
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	1.593
Profiel	C
Buitenlengte (mm)	4526.6
Breedte riem (mm)	22
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	4442

Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	C
Gewicht (kg)	1.431
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	PL

Beschrijving

C175DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/c175delta-gates-delta-classic-endless-v-belts-gates/>