

C72.5DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts GATES

SKU: 4G000C1842



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.604
Type riem	Classical wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	C
Buitenlengte (mm)	1926.6
Hoogte riem (mm)	14
Breedte riem (mm)	22
Standaard	DIN2215
Minimale diameter pulley (mm)	180
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1842
Spoorlengte (mm)	1943
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	C
Gewicht (kg)	0.604
Omschrijving (EN)	Delta Classic??? V-belts have a classical V-shaped profile and are built for a reliable and durable performance on all industry standard classical section drives used in compressors, pumps, aggregates, alternators, saw, milling and processing machines. Just to name a few. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465333538
Aangepaste code	4010.3400.00
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.604
Profiel	C
Buitenlengte (mm)	1926.6
Breedte riem (mm)	22
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1842

Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	C
Gewicht (kg)	0.604
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	FR

Beschrijving

C72.5DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/c72-5delta-gates-delta-classic-endless-v-belts-gates/>