

SPBP7100/5VP2800 GATES PREDATOR?? Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPB7100P



Specificaties

Gewicht (kg/m)	1.58
Type riem	Narrow wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	SPBP/5VP
Buitenlengte (mm)	7122
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	7040
Spoorlengte (mm)	7100
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Aramid

Eenheden	pc
Riemprofiel	SPBP/5VP
Gewicht (kg)	1.58
Omschrijving (EN)	Made to take on your toughest jobs, Predator?? Single Belts are the markets' leading heavy duty V-belts. The stronger than steel extra heavy-duty belt construction is designed to handle high horsepower motors, frequent shock loads, high heat, and the harshest operating environments in extremely demanding applications. They provide extraordinary high impact strength, capacity, and wear resistance. Unique in their extreme robustness and high load carrying capability they are unrivalled. Aramid Tensile Cords limit stretch while providing extraordinary strength and durability. Minimal re-tensioning reduces maintenance needs. Meets RMA oil and heat resistance standards.
Minimale temperatuur (??C)	-30
Maximale temperatuur (??C)	+60
EAN-code	5414465579868
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	7125
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	1.58
Profiel	SPBP/5VP
Buitenlengte (mm)	7122

Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	7040
Materiaal riem	Chloroprene
Riemprofiel	SPBP/5VP
Gewicht (kg)	1.58
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
Land van herkomst	PL

Beschrijving

SPBP7100/5VP2800 GATES PREDATOR?? Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spbp7100-5vp2800-gates-predator-endless-v-belts-gates/>