# SPZ1400 GATES SUPER HC® Endless V-belts GATES

**SKU:** 4G000SPZ1400

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Gewicht (kg/m)** | 0.111 |
| **Type riem** | Narrow wrapped |
| **Geschikt voor automotive** | Ja |
| **Profiel** | SPZ/3V |
| **Buitenlengte (mm)** | 1413 |
| **Hoogte riem (mm)** | 8 |
| **Breedte riem (mm)** | 10 |
| **Standaard** | DIN7753 |
| **Minimale diameter pulley (mm)** | 63 |
| **Antistatisch** | Nee |
| **Binnenlengte (mm)** | 1362 |
| **Spoorlengte (mm)** | 1400 |
| **Materiaal riem** | Chloroprene |
| **Koordmateriaal** | Polyester |
| **Eenheden** | pc |

| | |
|---|---|
| **Riemprofiel** | SPZ/3V |
| **Gewicht (kg)** | 0.111 |
| **Omschrijving (EN)** | The Gates® Super HC™ V-belt combines the strength of a wrapped belt construction with the economies of a narrow section V-belt. It transmits more power in a given space and allows more compact drive design than classical section V-belts. In short, it offers you more power and considerably reduces the space needed. This significantly cuts the overall drive cost. Super HC™ V-belts also have exclusive Gates construction features for longer life on your drives! Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements. Up to 300% capacity increase over classical belts. Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F). |
| **Minimale temperatuur (°C)** | -30 |
| **Maximale temperatuur (°C)** | +60 |
| **EAN-code** | 5412571076172 |
| **Aangepaste code** | 4010.3200.00 |
| **numberOfRibs** | 1 |
| **Status** | Normal |
| **oringColour** | BLACK |
| **Land van herkomst** | PL |
| **Constructie** | Bandless |
| **beltInside** | Smooth |
| **beltBackSide** | Smooth |
| **Hoek** | 39 |
| **Bereik/ROHS-conformiteit** | REACH and RoHS 2 |
| **ISO1-standaard** | 1813 |
| **Merk** | GATES |
| **Gewicht (kg/m)** | 0.111 |
| **Profiel** | SPZ/3V |
| **Buitenlengte (mm)** | 1413 |
| **Breedte riem (mm)** | 10 |
| **Antistatisch** | Nee |
| **Binnenlengte (mm)** | 1362 |

| | |
|---|---|
| **Materiaal riem** | Chloroprene |
| **Riemprofiel** | SPZ/3V |
| **Gewicht (kg)** | 0.111 |
| **Minimale temperatuur (°C)** | -30 |
| **Maximale temperatuur (°C)** | +60 |
| **Land van herkomst** | PL |

# Beschrijving

SPZ1400 GATES SUPER HC® Endless V-belts

# Product URL

https://aandrijftechniek.nl/product/spz1400-gates-super-hc-endless-v-belts-gates/