

SPZ750DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts GATES

SKU: 4G000SPZ750DN



Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.05 |
| Type riem | Narrow wrapped |
| Geschikt voor automotive | Ja |
| Profiel | SPZ |
| Buitenlengte (mm) | 763 |
| Hoogte riem (mm) | 8 |
| Breedte riem (mm) | 10 |
| Standaard | DIN7753 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 63 |
| Antistatisch | Nee |
| Binnenlengte (mm) | 712 |
| Spoorlengte (mm) | 752 |
| Materiaal riem | SBR |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | SPZ |

| | |
|----------------------------------|--|
| Gewicht (kg) | 0.05 |
| Omschrijving (EN) | Delta Narrow V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion. |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | +70 |
| EAN-code | 5414465307645 |
| Aangepaste code | 4010.3200.00 |
| numberOfRibs | 1 |
| Status | Normal |
| oringColour | BLACK |
| Land van herkomst | PL |
| Constructie | Bandless |
| beltInside | Smooth |
| beltBackSide | Smooth |
| OC(mm) | 848 |
| Hoek | 40 |
| Bereik/ROHS-conformiteit | REACH and RoHS 2 |
| ISO1-standaard | 1813 |
| Merk | GATES |
| Gewicht (kg/m) | 0.05 |
| Profiel | SPZ |
| Buitenlengte (mm) | 763 |
| Breedte riem (mm) | 10 |
| Antistatisch | Nee |
| Binnenlengte (mm) | 712 |
| Materiaal riem | SBR |
| Riemprofiel | SPZ |

| | |
|----------------------------------|------|
| Gewicht (kg) | 0.05 |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | +70 |
| Land van herkomst | PL |

Beschrijving

SPZ750DELTA GATES DELTA NARROW Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/spz750delta-gates-delta-narrow-endless-v-belts-gates/>