

# XPZ2430/3VX959 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts GATES

SKU: 4G500XPZ2430



## Specificaties

<b>Gewicht (kg/m)</b>	0.125
<b>Type riem</b>	Narrow raw edge
<b>Geschikt voor automotive</b>	Ja
<b>Profiel</b>	XPZ/3VX
<b>Buitenlengte (mm)</b>	2443
<b>Hoogte riem (mm)</b>	8
<b>Breedte riem (mm)</b>	10
<b>Standaard</b>	DIN7753
<b>Minimale diameter pulley (mm)</b>	63
<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Binnenlengte (mm)</b>	2392
<b>Spoorlengte (mm)</b>	2430
<b>Materiaal riem</b>	EPDM
<b>Koordmateriaal</b>	Polyester

<b>Eenheden</b>	pc
<b>Riemprofiel</b>	XPZ/3VX
<b>Gewicht (kg)</b>	0.125
<b>Omschrijving (EN)</b>	By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates?? Quad-Power??? 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power??? 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement. EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures. Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime. Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
<b>Minimale temperatuur (??C)</b>	-50
<b>Maximale temperatuur (??C)</b>	+130
<b>EAN-code</b>	5400608115697
<b>Aangepaste code</b>	4010.3900.90
<b>numberOfRibs</b>	1
<b>Status</b>	Normal
<b>oringColour</b>	BLACK
<b>Land van herkomst</b>	FR
<b>Constructie</b>	Banded
<b>beltInside</b>	Notched
<b>beltBackSide</b>	Smooth
<b>OC(mm)</b>	2436
<b>Hoek</b>	41
<b>Bereik/ROHS-conformiteit</b>	REACH and RoHS 2
<b>ISO1-standaard</b>	1813
<b>Merk</b>	GATES
<b>Gewicht (kg/m)</b>	0.125
<b>Profiel</b>	XPZ/3VX
<b>Buitenlengte (mm)</b>	2443

<b>Breedte riem (mm)</b>	10
<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Binnenlengte (mm)</b>	2392
<b>Materiaal riem</b>	EPDM
<b>Riemprofiel</b>	XPZ/3VX
<b>Gewicht (kg)</b>	0.125
<b>Minimale temperatuur (°C)</b>	-50
<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	+130
<b>Land van herkomst</b>	FR

## Beschrijving

XPZ2430/3VX959 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpz2430-3vx959-gates-quad-power4-endless-v-belts-gates/>