

Z41.5DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts GATES

SKU: 4G000Z1050



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.067
Type riem	Classical wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	Z
Buitenlengte (mm)	1088
Hoogte riem (mm)	6
Breedte riem (mm)	10
Standaard	DIN2215
Minimale diameter pulley (mm)	45
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1050
Spoorlengte (mm)	1105
Materiaal riem	SBR
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	Z
Gewicht (kg)	0.067
Omschrijving (EN)	Delta Classic??? V-belts have a classical V-shaped profile and are built for a reliable and durable performance on all industry standard classical section drives used in compressors, pumps, aggregates, alternators, saw, milling and processing machines. Just to name a few. High-strength polyester tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads. Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion. Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed.
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
EAN-code	5414465288005
Aangepaste code	4010.3200.00
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.067
Profiel	Z
Buitenlengte (mm)	1088
Breedte riem (mm)	10
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1050

Materiaal riem	SBR
Riemprofiel	Z
Gewicht (kg)	0.067
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+70
Land van herkomst	PL

Beschrijving

Z41.5DELTA GATES DELTA CLASSIC Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/z41-5delta-gates-delta-classic-endless-v-belts-gates/>