

## B208 GATES HI-POWER?? Endless V-belts GATES

SKU: 4G50017X5300



### Specificaties

<b>Gewicht (kg/m)</b>	1.11
<b>Type riem</b>	Classical wrapped
<b>Geschikt voor automotive</b>	Ja
<b>Profiel</b>	B
<b>Buitenlengte (mm)</b>	5371.2
<b>Hoogte riem (mm)</b>	11
<b>Breedte riem (mm)</b>	17
<b>Standaard</b>	DIN2215
<b>Minimale diameter pulley (mm)</b>	112
<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Binnenlengte (mm)</b>	5300
<b>Spoorlengte (mm)</b>	5359
<b>Materiaal riem</b>	Chloroprene
<b>Koordmateriaal</b>	Polyester
<b>Eenheden</b>	pc

<b>Riemprofiel</b>	B
<b>Gewicht (kg)</b>	1.11
<b>Omschrijving (EN)</b>	The wrapped classical section Hi-Power V-belt has a long reputation for reliability on agricultural and industrial applications. The arched top of the Hi-Power belt provides superior strength to prevent "dishing" and distortion of the tensile section. The cords are properly aligned, each of them carrying its full share of the load. Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear. The vulcanised Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads. The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments.
<b>Minimale temperatuur (°C)</b>	-30
<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	+60
<b>EAN-code</b>	5412571051643
<b>Aangepaste code</b>	4010.3900.90
<b>numberOfRibs</b>	1
<b>Status</b>	Normal
<b>oringColour</b>	BLACK
<b>Land van herkomst</b>	PL
<b>Constructie</b>	Bandless
<b>beltInside</b>	Smooth
<b>beltBackSide</b>	Smooth
<b>OC(mm)</b>	5365
<b>Hoek</b>	39
<b>Bereik/ROHS-conformiteit</b>	REACH and RoHS 2
<b>ISO1-standaard</b>	1813
<b>Merk</b>	GATES
<b>Gewicht (kg/m)</b>	1.11
<b>Profiel</b>	B
<b>Buitenlengte (mm)</b>	5371.2
<b>Breedte riem (mm)</b>	17

<b>Antistatisch</b>	Nee
<b>Binnenlengte (mm)</b>	5300
<b>Materiaal riem</b>	Chloroprene
<b>Riemprofiel</b>	B
<b>Gewicht (kg)</b>	1.11
<b>Minimale temperatuur (°C)</b>	-30
<b>Maximale temperatuur (°C)</b>	+60
<b>Land van herkomst</b>	PL

## Beschrijving

B208 GATES HI-POWER?? Endless V-belts

## Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/b208-gates-hi-power-endless-v-belts-gates/>